

ONE-STOP SERVICE FOR
SCREEN PRINTING

河北都阳丝印器材有限公司

Hebei Doyan Screen Printing Equipment Co.,Ltd

DOYAN™

www.doyansilkscreen.com



公司简介

河北都阳丝印器材有限公司成立于2014年，是一家集研究，设计，生产，销售为一体的专业公司。都阳是中国生产铝框以及丝印网框的领导者之一。我们很自豪获得进出口许可证，以便我们能够从其他主要国家购买优质材料并为国外客户服务。我们赢得了世界各地客户的良好声誉。我们确保每位客户都对我们的产品质量和服务满意。

Hebei Doyan Screen Printing Equipment Co., Ltd, established in 2014, is a professional company that combines study, design, production, and sales in screen printing facilities. Doyan is a leader in China of manufacturing aluminum frames together with stretching process for screen-printing stencils. We are proud to obtain the Import/Export license so that we are able to buy quality material from other leading countries and to serve the foreign customers. We have received an excellent reputation from customers all over the world. We ensure every customer full satisfactory with our product's quality and services.

我们的产品

Our products

- 铝框 Aluminum frame
- 网框 Pre-stretched frame
- 网纱 Printing mesh
- 刮胶 Squeegee
- 感光胶 Photo emulsion
- 拉网设备 Mesh stretching equipment
- 制版设备 Stencil making equipment
- 丝印机 Screen printing machine

都阳丝印 · 材通世界 · 有你材有我

FOCUS ON MATERIAL, FOCUS ON SERVICE

----- DOYAN


Tabletop printer 丝印机



单色单工位丝印机

1 color 1 station machine


台板尺寸 Platen size:450x500mm
网框尺寸 Max frame size:500x550mm
净重 Net weight:15kg
毛重 Gross weight:16kg



四色一工位丝印机

4 color 1 station machine

台板尺寸 Platen size:450x500mm
网框尺寸 Max frame size:500x550mm
With micro registration
净重 Net weight:25kg
毛重 Gross weight:26kg



四色两工位丝印机

4 color 2 station machine

台板尺寸 Platen size:450x500mm
网框尺寸 Max frame size:500x550mm
With micro registration
净重 Net weight:40kg
毛重 Gross weight:42kg

Rotary machine 丝印机



Simple type rotary machine 简易式印花机

型号 Model	4 color 4 station	6 color 6 station	8 color 8 station
台板尺寸 Platen size	450x600mm	450x600mm	450x600mm
铝框尺寸 Frame size	500x600mm	500x600mm	500x600mm
重量 Weight	110kg	160kg	210kg
体积 Volume	0.27cbm	0.3cbm	0.56cbm



Aluminum table rotary machine 铝台板印花机

型号 Model	4 color 4 station	6 color 6 station	8 color 8 station
台板尺寸 Platen size	450x600mm	450x600mm	450x600mm
铝框尺寸 Frame size	500x600mm	500x600mm	500x600mm
重量 Weight	130kg	160kg	210kg
体积 Volume	0.34cbm	0.46cbm	0.60cbm



Double side clamp type rotary machine 双网夹印花机

型号 Model	4 color 4 station	6 color 6 station	8 color 8 station
台板尺寸 Platen size	450x610mm	450x610mm	450x610mm
最大铝框尺寸 Frame size	700x800mm	700x800mm	700x800mm
最大印刷面积 Max printing size	450x550mm	450x550mm	450x550mm
重量 Weight	300kg	400kg	480kg
体积 Volume	1.34cbm	1.97cbm	3.56cbm

Screen printing machine 丝印机



手动曲面丝印机

Manual cylindrical printing machine

型号 Model	S	M	L
最大铝框尺寸 Max frame(mm)	210x320	320x370	460x560
最大直径 Max dia(mm)	Φ 60	Φ 160	Φ 160
最大周长 Max perimeter(mm)	200	200	300
最大印刷尺寸 Max printing size(mm)	100x200	200x240	240x300
包装尺寸 Packing size	680x310x220	680x480x350	830x480x350
重量 Weight	20kg	30kg	35kg



半自动曲面丝印机

Semi-automatic cylindrical printing machine

型号 Model	QS73*250	QS85*300	QS120*400
印刷面积 Printing area(mm)	73x250	85x300	120x400
气压 Air pressure	5mp	5mp	5mp
电源 Power	220v/20kw	220v/20kw	220v/20kw
包装尺寸 Packing size(mm)	730x508x1280	960x900x1280	960x900x1280
重量 Weight	114kg	125kg	130kg



手动吸气平台

Vacuum table screen printer

型号 Model	HVS600*800	HVS800*1100	HVS900*1200
工作台面积 Worktable area	600x800mm	800x1100mm	900x1200mm
印刷面积 Printing area	500x700mm	700x1000mm	800x1100mm
功率 Power	1.1kw	1.1kw	1.1kw
包装尺寸 Packing size	940x680x800mm	1200x840x820mm	1450x900x850mm
重量 Weight	60kg	90kg	100kg

Screen printing machine 丝印机



3色8工位全自动丝印机

3 color 8 station automatic screen printing machine

Model 型号	DY-3C8S
Color 颜色	3
Station 工位	8
Pallet size 台板尺寸	400x550mm
Power 功率	9.4kw
Voltage 电压	220v
Phase 电相	3PH/2PH
Flash dryer 烘干机	3set/3 台
Dimension 外形尺寸	2600x2600x1500mm
Packing size 包装尺寸	2200x2700x1800mm
Weight 重量	1000kg



AC SERVO MOTOR



AIR CYLINDER



DIGITAL SCREEN



SETTING ARMS

Screen printing machine 丝印机



垂直升降式丝印机

Vertical lifting screen printing machine

Model 型号	DY-4060	DY-5070	DY-6090	DY-80120	DY-70140
Max Printing area(mm) 印刷面积	400*600	500*700	600*900	800*1200	700*1400
Printing table size(mm) 台板尺寸	500*700	600*800	700*1000	900*1300	800*1500
Max frame(mm) 最大网框	650*930	700*1100	850*1300	950*1630	900*1600
Flat precision(mm) 印刷精度	±0.05	±0.05	±0.05	±0.01	±0.01
Printing thickness(mm) 印刷厚度	30	30	30	30	30
Over print accuracy(mm) 叠印精度	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Printing pressure(kg/cm ²) 印刷压力	0.6-0.8	0.6-0.8	0.6-0.8	0.6-0.8	0.6-0.8
Printing frequency /Hr 印刷频率	1150	1050	950	850	850
Voltage/power V/kw 电压/功率	380/2.1	380/2.45	380/2.45	380/4.15	380/4.15
Equipment weight kg 重量	380	450	500	580	630
Overall dimensions(cm) 外形尺寸	113*105*162	128*110*162	150*116*162	186*140*190	206*130*190



斜臂式丝印机

Oblique arm screen printing machine

Model 型号	DY-6090	DY-70100	DY-90120
Max Printing area(mm) 印刷面积	600*900	700*1100	900*1200
Printing table size(mm) 台板尺寸	720*1000	800*1100	1000*1300
Max frame(mm) 最大网框	900*1200	1000*1300	1200*1500
Min frame(mm) 最小网框	450*550	550*650	650*750
Printing thickness(mm) 印刷厚度	0-20	0-20	0-20
Printing pressure(kg/cm ²) 印刷压力	0.3-0.5	0.3-0.5	0.3-0.5
Printing frequency /Hr 印刷频率	500-1200	500-1200	500-1200
Voltage/power V/kw 电压/功率	220/2.3	220/2.3	220/3.7
Equipment weight kg 重量	410	480	550
Overall dimensions(cm) 外形尺寸	150*120*125	160*135*128	180*140*130

Heat press 烫画机



Heat press 手压式烫画机

型号 Model	38x38	40x50	40x60
烫画面积 Heating size	38x38cm(15x15")	40x50cm(16x20")	40x60cm(16x24")
功率 Power	2200w	2800w	3500w
电压 Voltage	110v/220v	110v/220v	110v/220v
温度 Temperature	0-399℃	0-399℃	0-399℃
时间 Time range	0-999s	0-999s	0-999s
重量 Weight	25kg	30kg	34kg



Double plates pneumatic heat press 气动双工位烫画机

型号 Model	38x38	40x50	40x60
烫画面积 Heating size	38x38cm(15x15")	40x50cm(16x20")	40x60cm(16x24")
功率 Power	2200w	3000w	3800w
电压 Voltage	220v	220v	220v
温度 Temperature	0-399℃	0-399℃	0-399℃
时间 Time range	0-999s	0-999s	0-999s
气压 Pressure	0-0.8MPa	0-0.8MPa	0-0.8MPa
重量 Weight	130kg	150kg	170kg



Automatic 4 station heat preaa 全自动4工位烫画机

Model 型号	3838	4050	4060
Table size(mm) 台板尺寸	38x38	40x50	40x60
Power(kw) 功率	2.2	2.8	3.0
Voltage(v) 电压	220/110	220/110	220/110
Temperature(℃) 温度	0-399	0-399	0-399
Timer(s) 时间	0-999	0-999	0-999
Weight(kg) 重量	150	190	250
Packing size(mm) 包装尺寸	1300x910x1650	1510x910x1650	1690x910x1650

Heat press 烫画机



Swing head type heat press 摇头式烫画机

型号 Model	DYCY-Y3		
台板尺寸 Table size	38x38	40x50	40x60
电源 Power(W)	1800	2800	3000
温度 Temperature(°C)	0-399	0-399	0-399
时间 Time range(S)	0-99	0-99	0-99
重量 Weight(kg)	36	45	60
包装尺寸 Packing size(cm)	77x50x48	74x60x60	77x68x49



Swing head type heat press 摇头式烫画机

型号 Model	DYCY-Y6		
台板尺寸 Table size	38x38	40x50	40x60
电源 Power(W)	1800	2800	3000
温度 Temperature(°C)	0-399	0-399	0-399
时间 Time range(S)	0-99	0-99	0-99
重量 Weight(kg)	40	50	60
包装尺寸 Packing size(cm)	77x50x48	74x62x60	77x68x49



8 in1 heatpress 8合1烫画机

型号 Model	DY-27
尺寸 Size(cm)	29x38
功率 Power(kw)	0.45-1.2
电压 Voltage(V)	110/220
温度 Temperature(°C)	0-399
时间 Timer(S)	0-999
重量 Weight	32
包装 Packing(cm)	55x47x48

Heat press 烫画机



High pressure heat press 高压烫画机

型号 Model	100120
尺寸 Size(cm)	100x120
功率 Power(kw)	6.5
电压 Voltage(V)	110/220
温度 Temperature(°C)	0-399
时间 Timer(S)	0-999
压力 Pressure(kg/cm ²)	0-8
包装 Packing(cm)	150x128x60cm

Embossing machine 压花机



Double station embossing machine 双工位压花机

型号 Model	4040	4050	4060
台板尺寸 Table size	40x40	40x50	40x60
电源 Power(KW)	11.5	13	14
温度 Temperature(°C)	0-399	0-399	0-399
时间 Time range(S)	0-999	0-999	0-999
重量 Weight(kg)	550	600	650
包装尺寸 Packing size(cm)	180x125x220	180x125x220	180x125x220

Squeegee sharpner 磨刮机



Semi-auto sharpner 半自动磨刮阿娇

Grinding stroke 研磨距离	900mm
Working power supply 电源	220 v / 50 hz
Motor speed 速度	2850 r/min
Fasten clamp 夹具	4 pcs 16 * 150 mm foot cup
Dimension 尺寸	1000*450*850mm



Automatic sharpner 全自动磨刮机

Grinding stroke 研磨距离	900mm
Working power supply 电源	220 v / 50 hz / 2.7kw
Motor speed 速度	0-10000r/min
Grinding angle 研磨口型	flat mouth, sharp mouth 平口, 尖口
Adjustment size 调节距离	0-10cm
Dimension 尺寸	1500*550*930mm

Ink mixer 油墨搅拌机



Ink mixer 油墨搅拌机

Model 型号	DY-5L
Capacity 容量	1-5KG
Power supply 电源	220V/50Hz/80W
Rotation Speed 搅拌速度	0 ~ 180rpm
Time control 时间控制	0-60 minutes
Drum diameter 桶直径	10-18cm
Mixing knives 搅拌刀	2
Dimension 尺寸	320 × 230 × 600mm
Weight 重量	21kg

Mesh stretching equipment 绷网设备



Manual stretcher 手动绷网器

颜色 Color	Black
最大拉网面积 Max stretch area	60x60cm
净重 Net weight	29kg
毛重 Gross weight	31kg
包装尺寸 Packing size	67x64x22cm



Single clamp stretch machine 单夹头拉网机

型号 Model No	LD120*150
最大拉网面积 Max stretch area	1200x1500mm
最小拉网面积 Min stretch area	400x500mm
尺寸 Dimension	1500x1800x900mm
重量 Weight	180kg
体积 Volume	0.81cbm



Double clamp stretch machine 双夹头拉网机

型号 Model No	Ls120*150
最大拉网面积 Max stretch area	1200x1500mm
最小拉网面积 Min stretch area	400x500mm
尺寸 Dimension	1500x1800x900mm
重量 Weight	200kg
体积 Volume	0.81cbm



Electric stretch machine 电动拉网机

型号 Model No	Custom made
最大拉网面积 Max stretch area	2200x5500mm
最小拉网面积 Min stretch area	1200x3000mm
最大张力 Max tension	65N
尺寸 Dimension	Custom made
电源 Voltage	380V
功率 Power	3KW

Screen stencil making equipment 制版设备



菲林打印机

Inkjet printer

Model No: L1800	型号: L1800
Printer Type Personal printer - ink-jet - colour	打印机类型个人打印机-喷墨-彩色
Weight 12.5 kg	重量 12.5 公斤
Inkjet Technology Epson On-demand Inkjet	喷墨技术爱普生按需喷墨
Ink Palette Supported (Colours) 6-ink - cyan, magenta, yellow, black, light cyan, light magenta	支持的墨水调色板(颜色) 6 墨水-青色, 品红色, 黄色, 黑色, 浅青色, 浅品红色
Media Size Class A3	介质尺寸 A3 级
Max Media Size Legal (216 x 356 mm), A3 plus (329 x 483 mm)	最大纸张尺寸 (216 x 356 毫米), A3 加 (329 x 483 毫米)
Print Speed Up to 15 ppm - B/W Up to 15 ppm - colour Up to 2.6 ppm - B/W (ISO/IEC 24734) Up to 2.6 ppm - color (ISO/IEC 24734)	打印速度最高 15 ppm-黑白 最高 15 ppm-彩色 最高 2.6 ppm-黑白(ISO / IEC 24734) 最高 2.6 ppm-彩色 (ISO / IEC 24734)
Max Resolution (B&W) 5760 x 1440 dpi	最大分辨率 (黑白) 5760 x 1440 dpi
Max Resolution (Colour) 5760 x 1440 dpi	最大分辨率 (彩色) 5760 x 1440 dpi
Interface USB 2.0	接口 USB 2.0
Media Type Envelopes, plain paper, photo paper	介质类型信封, 普通纸, 照片纸
Total Media Capacity 100 sheets	总介质容量 100 张
Power AC 120/230 V	电源 AC 120/230 V
System Requirements Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.5 or later, Windows 8 Microsoft Certification Compatible with Windows 7	系统要求 Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.5 或更高版本, Windows 8 与 Windows 7 兼容的 Microsoft 认证
Dimensions (WxDxH) 70.5 cm x 32.2 cm x 21.5 cm	尺寸(宽 x 深 x 高) 70.5 厘米 x 32.2 厘米 x 21.5 厘米



涂布机

Emulsion coating machine

MAX FRAME SIZE 最大网框	1200×1200mm
Dimension 外形尺寸	2100×1900*70mm
Power 功率	0.75KW
Voltage 电压	AC220V、2 phase 3 wires
RC 电流	10A
Barometric pressure 气压	0.4—0.6KG
ALL barometric pressure 总气压	8—10KG
WEIGHT 重量	250KG
FILM THICKNESS TOLERANCE 膜厚误差	+/-1um

Screen stencil making equipment 制版设备



Drying cabinet 烘版箱

型号 Model No	HXD100*120	HXD120*150
层数 Tray number	5	5
烘干面积 Drying area	1000x1200mm	1200x1500mm
电压 Voltage	220v	220v
功率 Power	5.4kw	5.4kw
尺寸 Size	1500x1200x1210mm	1750x1420x1210mm
重量 Weight	120kg	150kg



Cold light exposure unit 冷光源晒版机

型号 Model	VMNL40x50	MNL60x90
晒版面积 Exposure area	400x500mm	600x900mm
电压 Voltage	220v	220v
功率 Power	0.22kw	0.36kw
包装尺寸 Packing size	640x750x220mm	1240x900x300mm
重量 Weight	50kg	75kg



Cold light exposure drying cabinet 冷光源晒烘一体机

型号 Model No	VHTL60*90	VHTL70*100	VHTL100*1200
晒烘面积 Drying area	600x900mm	700x1000mm	1000x1200mm
电压 Voltage	220v	220v	220v
功率 Power	2kw	2kw	3kw
尺寸 Size	1100x900x800mm	1100x950x1000mm	1100x1200x1000mm
重量 Weight	130kg	150kg	160kg

Screen stencil making equipment 制版设备



碘镓灯晒版机

Iodine gallium light exposure unit

型号 Model No.	VIGL90*120	VIGL120*150	VIGL120*180
晒版面积 Exposure area	700x1000mm	1000x1300mm	1000x1600mm
电压 Voltage	220v	220v	220v
功率 Power	2kw	2kw	2kw
尺寸 Size	1000x1350x1000mm	1310x1610x1130mm	1300x1900x1100mm
重量 Weight	140kg	160kg	200kg



碘镓灯晒烘一体机

Iodine gallium light exposure drying cabinet

型号 Model No.	VHTD70*100	VHTD100*130
晒烘面积 Drying area	700x1000mm	1000x1300mm
电压 Voltage	220v	220v
功率 Power	5.8kw	5.8kw
尺寸 Size	1000x1200x1400mm	1200x1500x1400mm
重量 Weight	150kg	180kg



冲版台

Screen washing tank

型号 Model No.	CBT100*120	CBT120*150
洗网面积 Cleaning area	1000x1200mm	1200x1500mm
电压 Voltage	220v	220v
功率 Power	1.5kw	1.5kw
尺寸 Size	1350x1100x1800mm	1560x1300x1400mm
重量 Weight	150kg	180kg

Drying equipment 烘干设备



Double Fan Flash Dryer 双风扇烘干机

型号 Model	DMN50*60S
烘干面积 Heating area	20x24"
灯管 Lamp type	Infrared lamp (远红外线灯管)
电源 Power	220 V 50 Hz 3600W
温控 Temperature controller	Yes



Automatic IR Flash Dryer 自动远红外线烘干机

型号 Model	DMN50*60S
烘干面积 Heating area	20x24"
灯管 Lamp type	Infrared lamp (远红外线灯管)
电源 Power	220 V 50 Hz 3600W
自动感应 Auto sensor	Yes
温控 Temperature controller	Yes



Line table dryer 跑台烘干机

Model 型号	DY-C201	DY-C202
Heating Area(mm) 烘干面积	750*900mm	750*1200mm
Speed 速度	2000-6000mm/min	2000-6000mm/min
Temperature Range 温度	0-200°C	0-200°C
Voltage 电压	220/380V	220/380V
Power 功率	10KW	13KW
G.W. 毛重	70kgs	103kgs
Machine Dimensions(mm) 尺寸	1180*1050*400	1350*1050*400



Tunnel dryer 隧道烘干机

型号 Model No.	SDT100*65	SDT100*65	SDT300*65
长度 CE dimension	180cm	250cm	400cm
烘干面积 Drying area	100x65cm	150x65cm	300x65cm
远红外线灯管 IR heating tube	Yes	Yes	Yes
电压/功率 Voltage/Power	220v/4.8kw	220v/7.2kw	380v/12kw
温度 Temperature	0-250°C	0-250°C	0-250°C

Digital inkjet printer 数码喷墨打印机



型号 Model	TT-60E2R-TH
喷头 Print head	I3200-a1
精度 Resolution	2400DPI
速度 Speed	6pass:9 m ² /h 8pass:9 m ² /h
颜色控制 Color control	符合国际 ICC 标准, 拥有曲线和密度调整功能 ICC color profile with adjust function
打印宽幅 Print width	600mm
墨水 Ink	涂料 Coating
运行环境 Operation environment	温度 15℃-30℃, 湿度 50%-70% Temperature 15℃-30℃, Humidity 50%-70%
电源 Power	50Hz/60Hz 110V/220V 10-20A
操作系统 System	Win7 or above Win7 及以上
打印材料 Print material	游泳衣、潜水衣、高弹棉布、棉布、尼龙布、化纤、皮革、PVC 和 EVA 等 Swimsuit, Diving suit, High-elasticity suit, Cotton, Nylon, Chemical finer, Leather, PVC & EVA, etc.
图片格式 Image format	Bitmap, Tiff, Jpeg, Eps, Pdf
打印机 Printer	机器尺寸(Machine size):1600x960x1300mm 装箱尺寸(Packing size):1860x960x760mm 净重(N.W.):150kg 毛重(G.W.):200kg
抖粉机 Glue coating system	机器尺寸(Machine size):2200x900x1160mm 装箱尺寸(Packing size):1800x1000x1400mm 净重(N.W.):150kg 毛重(G.W.):200kg

我们的团队 Our team

都阳是一个集售前到售后于一体的专业团队，每一位员工都具备丰富的出口经验。丰富的产品知识使得客户了解我们的产品，优良运输和出口流程为客户节省成本。我们为客户提供“采购-运输-清关”一站式服务正如我们的追求专注产品，专注服务，成功的与世界各地客户达成交易。

Doyan is a professional team integration of pre-sale to after-sale. Each of us are with full experience for export. Rich professional knowledge makes customer know more about our products. With excellent shipping and export process save cost for customer. We support the one-stop service "purchase-shipping-customs clearance". As our pursuit "Focus on Materials, Focus on Service", successfully traded with customers world wide.



专业产品网站

Professional Product Website:

1. Screen printing frame:

www.doyansilkscreen.com

2. Screen printing mesh:

www.doyanscreenprintingmesh.com

3. Screen printing machine:

www.doyanmachines.com

4. Screen printing chemicals:

www.doyanchem.com



<https://www.doyan.com>

Search



河北都阳丝印器材有限公司
Hebei Doyan Screen Printing Equipment Co.,Ltd

联系我们 CONTACT US

 sale01@dyscreenprintingequipment.com

 +86-0311-82622737

 +86-15830128191

 No.266 Weiming
South Street,Qiaoxi
District,Shijiazhuang
City,Hebei
Province,China